

サンガイノリバティ

照明 2021基本仕込み・コンソールパッチ表

dim	dim	dim	dim	CH	R相	T相	名称	器具
		50	53	1	1kw	1kw	リゾントライト #Blue	UHL
		51	59	2	1kw	1kw	リゾントライト #Green	UHL
		52	60	3	1kw	1kw	リゾントライト #Red	UHL
		35	38	4	0.5kw	0.5kw	フロント・前/上下	FQH
		33	40	5	0.5kw	0.5kw	フロント・奥/上下	FI6H
		36	37	6	0.5kw	1kw	ボックスライト	Box
dim	dim	dim	dim	CH	R相	T相	名称	器具
			11	7		0.5kw	サス・下奥	Ti
			12	8		1kw	サス・中奥	Ti
			14	9	0.5kw		サス・上奥	Ti
			27	10	0.5kw		サス・下前	CSQ
			28	11	0.5kw		サス・中前	CSQ
			30	12		0.5kw	サス・上前	CSQ
dim	dim	dim	dim	CH	R相	T相	名称	器具
			13	13	1kw		Ⓞエリア	DF
		4	21	14	1kw	1kw	ブッチ・前	Qsp
		2	23	15	0.5kw	0.5kw	ブッチ・奥	Qsp
25	44	46	54	16	1kw	1kw	バック	Qsp
61	62	63	64	17	別	別	客電	
				18			---	
dim	dim	dim	dim	CH	R相	T相	名称	器具
				19			---	
				20			---	
				21			---	
				22			---	
				23			---	
				24			---	
					R相	T相		
				合計	9.5kw	9.5kw		

サンガイノリバティ

音響 2021基本仕込み・コンソールパッチ表

Aux	Rev	奥sp	前sp	CH	名称	備考	仕様
-	-	ON	ON	1	マイク①	上手マルチ①	マルチ上
-	-	ON	ON	2	マイク②	上手マルチ②	マルチ上
-	-	ON	ON	3	マイク③	上手マルチ③	マルチ上
-	-	ON	ON	4	マイク④	上手マルチ④	マルチ上
-	-	ON	ON	5・6	ガナリ	ブース・SM58s	
-	-	ON	ON	7・8	カゲマイク	階段 sw付きマイク	マルチ下
-	-	ON	ON	9・10	CD/MD<1>	ミキサー横 上デッキ	
-	-	ON	ON	11・12	CD/MD<2>	ミキサー横 下デッキ	

音響 機材表 2021年6月現在			
ミキサー	YAMAHA	1	MG124cx
イコライザー	dbx	2	231 Graphic Equalizer
アンプ	YAMAHA	2	P3500S
スピーカー	EV	4	SX300 特別吊り金具付
スピーカー回線	スピコン	6	常設4回線 ステージ用2回線
CD/MD	TASCAM	1	MD-CD1 Mk II
CD/MD	TEAC	1	MD-70CD
パワーコンディショナー	FURMAN	1	M-8x
マイク	SHURE	1	SM-58s スイッチ付き
	SHURE	3	SM-58
	SENNHEISER	4	E845
	CLASSIC PRO	2	CM5s エアマイク・カゲ Mic常設
	CROWN	2	PCC-160
マイクスタンド	K & M	4	26026 ブームスタンド
	K & M	2	25960B ミニブーム
	K & M	3	26085 ストレート
		2	卓上
マイクコード	各種	一式	15m×1・10m×5・5m×3・4m×2・3m×2
スピコンケーブル	予備	1	10m×1

照明 機材表 2021年6月現在				
コンソール	ライトマナー	1	24/6	
ユニット	ス°-スライ	1	1kw×60ch	
客電ユニット	ライトピーター	1	DX-402A 別電源(15A)	
スプリッター	ライトピーター	1	5pin DP-81	
UHL<T型>	台湾製	4	1灯250w×6灯/3回路	常設
LHQ<T型>	丸茂	2	1灯100w×12灯/3回路	
凸レンズ	丸茂	12	CSQ-500w	
凸レンズ<T型>	丸茂	14	Ti-500w (常設12台)	
フレネル<T型>	丸茂	14	DF-500w (常設6台)	
フレネル	RDS/東芝	16	KQS-500w (常設16台)	
フレネル<T型>	丸茂	4	FQH-500w (常設4台)	バンドア付
フレネル	松村	4	FI-6H 500w (常設4台)	バンドア付
フレネル	松村	1	FI-6H 500w (捨吊1台)	
パーライト	外国製	6	64p[5N] (捨吊6台)	リング筒
パーライト	台湾製	4	36p[5W] (捨吊4台)	リング筒
アッハ°-ホックス<T型>	RDS	4	3台舞台 1台客電 500w	固定常設
客電	SoundHouse	6	150w PAR38	常設
平置きベース	SoundHouse	6	黒ベース	
自在ハンガー	松村	4	ダボ仕様	
アルミハンガー	SoundHouse	8	予備ハンガー	
バンドア	6インチ	4	CSQ/FI/DF用	
バンドア	6インチ	8	KQS(Qsp)用	
延長ケーブル	平行	一式	10m×10・5m×15・2m×25・1m×10	
分岐ケーブル	平行	10	3分岐	
延長ケーブル	平行2ch	2	4m前後	
延長ケーブル	T型	5	ク00°レン Long	
延長ケーブル	T型	10	ク00°レン ショート	
分岐ケーブル	T型	10	2タコ	
変換	T-平	10	シングル・15A	
変換	平-T	10	T型器具の常設以外	